位別	粉飾類別 ＼ 樓層別 / 空間名稱	地下筏式基礎 水箱	地下一樓 甲直通樓梯	地下一樓 梯廳	地下一樓 儲藏室	地下一樓 消防機械室	地下一樓 水箱室	地下一樓 管理室	地下一樓 廁所	地下一樓 通風機房	地下一樓 台電受電室	地下一樓 電氣室景觀機房	地下一樓 乙直通樓梯	地下一樓 採光通風天井	地下一樓 車道	地下一樓 停車空間
地坪	1:3水泥砂漿打底貼石英磚附止滑磚		○										○			
地坪	1:2防水粉刷	○			○	○	○			○	○	○				
地坪	1:3水泥砂漿打底貼30*30石英地磚			○				○								
地坪	1:3水泥砂漿打底貼20*20止滑地磚								○							
地坪	4mm彩晶彈性耐磨地坪														○	○
地坪	1:3水泥砂漿打底抿石子(1.2分圓石)													○		
地坪	防水工程+覆土30cm															
地坪	1:3水泥砂漿打底貼窯燒復古磚															
地坪	1:3水泥砂漿打底貼磨砂陶版															
台度或踢腳	踢腳1：水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆H＝15cm		○	○	○	○	○	○					○	○	○	○
台度或踢腳	1:3水泥砂漿打底抿石子(1.2分圓石)															
內牆面	1:2防水粉刷	○														
內牆面	1:3水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○
內牆面	1:3水泥砂漿粉刷刷油性水泥漆													○		
內牆面	1:3水泥砂漿打底貼20*30磁磚（含腰帶）								○							
平頂	1:3水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆		○	○	○											
平頂	1:3水泥砂漿粉刷刷油性水泥漆												○			
平頂	明架岩棉礦纖天花板							○								
平頂	4mm鋁箔複合天花板								○							
平頂	平頂批土水性水泥漆					○	○			○	○	○			○	○
外牆	正向立面（詳立面圖）															
外牆	背向立面（詳立面圖）															
外牆	左側立面（詳立面圖）															
外牆	右側立面（詳立面圖）															

位別	粉飾類別	地下夾層 甲直通樓梯	地下夾層 梯廳	地下夾層 車道	地下夾層 乙直通樓梯	地下夾層 採光通風天井	一樓 甲直通樓梯	一樓 管理中心	一樓 女廁	一樓 男廁	一樓 行動不便廁所	一樓 甲行動不便坡道	一樓 乙行動不便坡道	一樓 乙直通樓梯	一樓 採光通風天井	一樓 丙樓梯
地坪	1:3水泥砂漿打底貼石英磚附止滑磚	○			○		○							○		
地坪	1:2防水粉刷															
地坪	1:3水泥砂漿打底貼30*30石英地磚		○													
地坪	1:3水泥砂漿打底貼20*20止滑地磚															
地坪	4mm彩晶彈性耐磨地坪			○												
地坪	1:3水泥砂漿打底抿石子(1.2分圓石)											○	○			
地坪	防水工程+覆土30cm															
地坪	1:3水泥砂漿打底貼窯燒復古磚							○								
地坪	1:3水泥砂漿打底貼磨砂陶版								○	○	○					
台度或踢腳	踢腳1：水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆H＝15cm	○	○	○	○		○	○						○		
台度或踢腳	1:3水泥砂漿打底抿石子(1.2分圓石)											○	○			
內牆面	1:2防水粉刷															
內牆面	1:3水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆	○	○	○	○		○	○						○		
內牆面	1:3水泥砂漿粉刷刷油性水泥漆					○									○	
內牆面	1:3水泥砂漿打底貼20*30磁磚（含腰帶）								○	○	○					
平頂	1:3水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆	○	○				○									
平頂	1:3水泥砂漿粉刷刷油性水泥漆				○									○	○	
平頂	明架岩棉礦纖天花板							○								
平頂	4mm鋁箔複合天花板								○	○	○					
平頂	平頂批土水性水泥漆			○												
外牆	正向立面（詳立面圖）															
外牆	背向立面（詳立面圖）															
外牆	左側立面（詳立面圖）															
外牆	右側立面（詳立面圖）															

位別	粉飾類別	屋突層 甲直通樓梯	屋突層 梯廳	屋突層 水塔平台	屋突層 露台	屋頂 甲直通樓梯
地坪	1:3水泥砂漿打底貼石英磚附止滑磚	○				
地坪	1:2防水粉刷					
地坪	1:3水泥砂漿打底貼30*30石英地磚		○			
地坪	1:3水泥砂漿打底貼20*20止滑地磚					
地坪	4mm彩晶彈性耐磨地坪					
地坪	1:3水泥砂漿打底抿石子(1.2分圓石)			○		
地坪	防水工程+覆土30cm				○	
地坪	1:3水泥砂漿打底貼窯燒復古磚					○
地坪	1:3水泥砂漿打底貼磨砂陶版					
台度或踢腳	踢腳1：水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆H＝15cm	○				
台度或踢腳	1:3水泥砂漿打底抿石子(1.2分圓石)				○	
內牆面	1:2防水粉刷					
內牆面	1:3水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆	○				
內牆面	1:3水泥砂漿粉刷刷油性水泥漆					
內牆面	1:3水泥砂漿打底貼20*30磁磚（含腰帶）					
平頂	1:3水泥砂漿粉刷刷水性水泥漆					
平頂	1:3水泥砂漿粉刷刷油性水泥漆	○				
平頂	明架岩棉礦纖天花板					
平頂	4mm鋁箔複合天花板					
平頂	平頂批土水性水泥漆					
外牆	正向立面（詳立面圖）					
外牆	背向立面（詳立面圖）					
外牆	左側立面（詳立面圖）					
外牆	右側立面（詳立面圖）					

備 註

1.洗石子及抿石子之配置,顏色承包商需經建築師指定認可後,始可施工.

2.磁磚、地磚貼法,顏色承包商需附磁磚計畫施工說明,經建築師指定認可後,始可施工.

圖號 3 / A1　張號 3 / 146

業主/工程名稱

嘉義市文化路文化廣場及景觀風貌改善工程計畫–嘉義市原署嘉醫院闢建廣場工程

粉刷表

簽章

附 註：

※ 起造人.承造人注意事項

翁壽生
建築師事務所
600
嘉義市公明路80號
TEL:(05)2713367
FAX:(05)2713370

次數	日期	修改內容
△		
△		

核准　日期96.01

校核

設計

繪圖

業務號碼

Z:\03設計案\06景觀\署嘉廣場\0807\圖說\建築\A1-3