

補助方式：

- (一) 補助執行辦理期程：114年1月1日起至4月30日止，基於縮短防護空窗期及補助名額限制考量，本專案採先申請先補助原則辦理，名額用罄為止。
- (二) 低收入戶最高補助新台幣12,000元；其他(含中低收入戶)最高補助3,000元(實報實銷)，每戶不得補助超過1次。

補助申請方式（詳情請撥打洽詢電話）

於專案補助期間向**消防機關****申請訪視熱水器是否安裝不當情形**，受理後派員前往訪視

經訪視後確認符合申請補助之條件，由民眾擇定**合格燃氣熱水器承裝業**(以消防局公布之名冊為準)，依相關法令施工。

遷移或更換熱水器之作業完成後，民眾檢具申請相關文件向轄區消防機關申請補助。

優先補助對象：

- (1) 低收入戶或中低收入戶。
- (2) 居家曾發生一氧化碳中毒事故。
- (3) 居家內有行動不便人員(如年長、幼兒、孕婦或身心障礙者)。

洽詢電話：

- (一) 第一分隊：(05)222-6658
- (二) 湖內分隊：(05)283-2051
- (三) 德安分隊：(05)233-0119
- (四) 第二分隊：(05)223-6696
- (五) 後湖分隊：(05)276-1851
- (六) 蘭潭分隊：(05)271-5390



認識熱水器型式及安裝「5要原則」

一年四季都會使用到熱水器，而熱水器有分屋外式、屋內式兩種，且屋內式熱水器依據供(排)氣方式又分為不同種類呢！
每種型式的熱水器他們到底有哪裡不同？
跟著麻吉貓一起認識每種熱水器及熱水器安裝的「5要原則」吧！



屋外式熱水器(RF式)


屋外式熱水器的供氣及排氣都是在屋外進行的，所以只能安裝於屋外空氣流通的地方，像是建築物外牆或是開放式的陽臺，且需有防風、防雨的特性。






半密閉強制排氣式熱水器(FE式)

燃燒使用的空氣是**取自屋內**，並將燃燒後的廢氣以排氣風機等機械方式經排氣管強制排放至屋外，需裝設**供氣口**、**排氣管**及**排氣風機**等。



密閉強制供排氣式熱水器(FF式)

燃燒使用的空氣是以供氣風機等機械方式連接供氣管自**屋外取得**，而燃燒後的廢氣是以排氣風機等機械方式經排氣管強制排放至屋外，**完全與屋內的空氣隔絕喔！**





宣導圖片引用內政部消防署網站

https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=593&article_id=11419