

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	<1	0.15	0.83	ND<0.001	164	<2	8.0(26.5°C)	0.55	合格
公園淨水場	<1	<1	0.15	0.82	ND<0.001	167	<2	8.0(26.5°C)	0.88	
民權路	<1	1	0.20	0.83	ND<0.001	157	<2	8.0(27.9°C)	0.78	
林森東路	<1	<1	0.20	0.96	ND<0.001	162	<2	8.0(27.9°C)	0.83	
新生路	<1	5	0.20	0.86	ND<0.001	168	<2	7.9(27.6°C)	0.74	
荖藤仔	<1	<1	0.20	0.85	ND<0.001	170	<2	8.0(29.5°C)	0.69	
林森西路	<1	1	0.15	0.88	ND<0.001	157	<2	8.0(28.4°C)	0.69	
民生北路	<1	<1	0.20	0.85	ND<0.001	154	<2	8.0(32.1°C)	0.58	
小雅路	<1	12	0.30	0.56	ND<0.001	149	<2	8.1(29.2°C)	0.69	
學府路	<1	<1	0.25	0.54	ND<0.001	145	<2	8.2(30.3°C)	0.55	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：6 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	2	0.25	0.62	ND<0.001	161	<2	8.1(30.7°C)	0.51	<b>合格</b>
興安街	<1	<1	0.20	0.68	ND<0.001	141	<2	8.2(32.6°C)	0.42	
民生南路	<1	6	0.20	0.73	ND<0.001	130	<2	8.1(30.8°C)	0.50	
南京路	<1	<1	0.25	0.64	ND<0.001	146	<2	8.1(30.9°C)	0.49	
玉山路	<1	31	0.40	0.68	ND<0.001	146	<2	8.0(31.6°C)	0.37	
北港路	<1	1	0.30	0.72	ND<0.001	157	<2	8.0(30.2°C)	0.39	
北社尾路	<1	<1	0.25	0.81	ND<0.001	141	<2	7.9(34.5°C)	0.47	
博愛路	<1	21	0.60	0.67	ND<0.001	147	<2	8.0(29.8°C)	0.32	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：6 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	1	0.20	0.16	ND<0.001	170	<2	8.1(22.0°C)	0.57	合格
公園淨水場	<1	1	0.35	0.15	ND<0.001	160	<2	8.0(28.4°C)	0.69	
民權路	<1	<1	0.25	0.16	ND<0.001	158	<2	8.1(28.6°C)	0.71	
林森東路	<1	<1	0.25	0.16	ND<0.001	149	<2	8.1(27.8°C)	0.76	
新生路	<1	1	0.60	0.16	ND<0.001	154	<2	8.1(28.3°C)	0.43	
荖藤仔	<1	1	0.30	0.14	ND<0.001	149	<2	8.1(29.3°C)	0.28	
林森西路	<1	3	0.25	0.19	ND<0.001	162	<2	8.2(27.6°C)	0.69	
民生北路	<1	3	0.20	0.17	ND<0.001	161	<2	8.1(29.0°C)	0.57	
小雅路	<1	2	0.35	0.17	ND<0.001	142	<2	8.2(28.8°C)	0.54	
學府路	<1	1	0.20	0.13	ND<0.001	154	<2	8.3(30.4°C)	0.52	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：5 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	<1	0.65	0.13	ND<0.001	158	<2	8.3(30.2°C)	0.37	<b>合格</b>
興安街	<1	<1	0.25	0.14	ND<0.001	157	<2	8.2(30.5°C)	0.46	
民生南路	<1	2	0.20	0.24	ND<0.001	153	<2	8.2(29.8°C)	0.22	
南京路	<1	4	0.20	0.27	ND<0.001	157	<2	8.2(29.6°C)	0.69	
玉山路	<1	<1	0.25	0.23	ND<0.001	166	<2	8.2(31.4°C)	0.69	
北港路	<1	<1	0.20	0.27	ND<0.001	151	<2	8.2(28.1°C)	0.67	
北社尾路	<1	4	0.25	0.23	ND<0.001	146	<2	8.1(31.8°C)	0.52	
博愛路	<1	4	0.35	0.23	ND<0.001	148	<2	8.2(29.4°C)	0.42	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：5 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	<1	0.20	0.17	ND<0.001	131	<2	8.0(21.0°C)	0.56	合格
公園淨水場	<1	<1	0.40	0.17	ND<0.000	132	<2	8.0(23.5°C)	0.53	
民權路	<1	<1	0.20	0.19	ND<0.001	133	<2	8.1(24.3°C)	0.50	
林森東路	<1	2	0.45	0.18	ND<0.001	136	<2	8.3(23.4°C)	0.52	
新生路	<1	21	0.35	0.17	ND<0.001	138	<2	8.0(24.1°C)	0.37	
荖藤仔	<1	3	0.20	0.16	ND<0.001	141	<2	8.1(23.8°C)	0.34	
林森西路	<1	8	0.25	0.18	ND<0.001	144	<2	8.0(23.0°C)	0.50	
民生北路	<1	7	0.25	0.20	ND<0.001	143	<2	8.0(24.4°C)	0.39	
小雅路	<1	3	0.30	0.17	ND<0.001	148	<2	8.3(24.5°C)	0.55	
學府路	<1	6	0.60	0.14	ND<0.001	132	<2	8.3(26.8°C)	0.48	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：4月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	6	0.25	0.13	ND<0.001	134	<2	8.4(26.0°C)	0.48	合格
興安街	<1	<1	0.30	0.19	ND<0.001	137	<2	8.0(25.5°C)	0.39	
民生南路	<1	30	0.25	0.26	ND<0.001	141	<2	8.3(25.3°C)	0.31	
南京路	<1	4	0.35	0.33	ND<0.001	140	<2	8.3(25.9°C)	0.56	
玉山路	<1	1	0.30	0.24	ND<0.001	144	<2	8.3(26.2°C)	0.59	
北港路	<1	<1	0.35	0.23	ND<0.001	139	<2	8.3(24.6°C)	0.55	
北社尾路	<1	<1	0.25	0.22	ND<0.001	142	<2	8.3(26.3°C)	0.45	
博愛路	<1	7	0.30	0.23	ND<0.001	141	<2	8.3(25.9°C)	0.38	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：4 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	<1	0.30	0.18	<0.01	123	<2	8.2(28.1°C)	0.70	合格
公園淨水場	<1	6	0.25	0.16	ND<0.001	125	<2	8.1(20.3°C)	0.71	
民權路	<1	12	0.25	0.16	ND<0.001	133	<2	8.0(23.1°C)	0.59	
林森東路	<1	4	0.25	0.17	ND<0.001	132	<2	8.2(20.3°C)	0.70	
新生路	<1	3	0.30	0.17	ND<0.001	130	<2	8.1(20.6°C)	0.56	
荖藤仔	<1	3	0.25	0.14	ND<0.001	127	<2	8.1(21.5°C)	0.45	
林森西路	<1	13	0.30	0.16	ND<0.001	129	<2	8.1(20.0°C)	0.63	
民生北路	<1	6	0.20	0.15	ND<0.001	128	<2	8.1(21.1°C)	0.45	
小雅路	<1	15	0.35	0.10	<0.01	132	<2	8.4(22.2°C)	0.60	
學府路	<1	23	0.30	0.09	ND<0.001	127	<2	8.4(23.4°C)	0.53	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：3月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	3	0.35	0.10	ND<0.001	130	<2	8.4(22.8°C)	0.42	<b>合格</b>
興安街	<1	5	0.30	0.13	ND<0.001	127	<2	8.2(24.1°C)	0.46	
民生南路	<1	24	0.25	0.14	<0.01	133	<2	8.2(22.3°C)	0.47	
南京路	<1	<1	0.25	0.24	<0.01	133	<2	8.3(26.5°C)	0.34	
玉山路	<1	3	0.25	0.24	ND<0.001	135	<2	8.2(24.7°C)	0.39	
北港路	<1	5	0.25	0.25	<0.01	130	<2	8.2(22.3°C)	0.45	
北社尾路	<1	25	0.25	0.23	<0.01	132	<2	8.3(23.9°C)	0.34	
博愛路	<1	20	0.35	0.24	<0.01	133	<2	8.2(22.5°C)	0.39	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：3 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	3	0.20	0.13	ND<0.001	129	<2	8.0(22.2°C)	0.58	<b>合格</b>
公園淨水場	<1	10	0.20	0.16	ND<0.001	132	<2	8.2(20.1°C)	0.66	
民權路	<1	7	0.20	0.15	ND<0.001	135	<2	7.9(22.4°C)	0.64	
林森東路	<1	33	0.20	0.15	ND<0.001	137	<2	7.9(20.5°C)	0.69	
新生路	<1	11	0.15	0.13	ND<0.001	138	<2	7.9(20.8°C)	0.51	
荖藤仔	<1	21	0.15	0.15	ND<0.001	136	<2	7.9(20.4°C)	0.50	
林森西路	<1	3	0.20	0.14	ND<0.001	132	<2	7.8(18.3°C)	0.59	
民生北路	<1	10	0.15	0.14	ND<0.001	135	<2	7.8(20.6°C)	0.51	
小雅路	<1	4	0.50	0.16	ND<0.001	136	<2	8.1(20.6°C)	0.51	
學府路	<1	11	0.40	0.15	ND<0.001	132	<2	8.2(21.4°C)	0.57	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：2月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	4	0.40	0.14	ND<0.001	138	<2	8.2(19.6°C)	0.52	合格
興安街	<1	16	0.40	0.15	<0.01	134	<2	8.1(21.6°C)	0.39	
民生南路	<1	16	0.40	0.15	<0.01	132	<2	8.1(20.6°C)	0.49	
南京路	<1	2	0.25	0.31	ND<0.001	133	<2	8.0(24.5°C)	0.60	
玉山路	<1	11	0.30	0.33	ND<0.001	135	<2	8.1(22.1°C)	0.64	
北港路	<1	19	0.25	0.30	ND<0.001	137	<2	8.1(19.7°C)	0.68	
北社尾路	<1	27	0.25	0.30	ND<0.001	138	<2	8.1(21.1°C)	0.49	
博愛路	<1	17	0.25	0.27	<0.01	138	<2	8.1(20.1°C)	0.52	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：2月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	<1	0.20	0.19	ND<0.001	138	<2	8.1(20.0°C)	0.65	合格
公園淨水場	<1	<1	0.20	0.20	ND<0.001	135	<2	8.1(25.0°C)	0.77	
民權路	<1	<1	0.15	0.22	<0.01	141	<2	7.8(21.3°C)	0.64	
林森東路	<1	10	0.20	0.20	ND<0.001	143	<2	7.8(19.7°C)	0.86	
新生路	<1	1	0.15	0.21	ND<0.001	146	<2	7.8(19.8°C)	0.61	
荖藤仔	<1	12	0.15	0.22	<0.01	143	<2	7.9(19.9°C)	0.45	
林森西路	<1	3	0.20	0.19	ND<0.001	139	<2	7.8(18.7°C)	0.70	
民生北路	<1	4	0.15	0.22	ND<0.001	142	<2	7.8(18.8°C)	0.67	
小雅路	<1	<1	0.25	0.20	ND<0.001	149	<2	8.1(20.4°C)	0.55	
學府路	<1	<1	0.30	0.19	ND<0.001	139	<2	8.1(21.0°C)	0.60	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：1 月

## 嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 °C 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	2	0.25	0.19	ND<0.001	145	<2	8.1(20.2°C)	0.57	合格
興安街	<1	3	0.20	0.19	ND<0.001	142	<2	8.0(21.2°C)	0.54	
民生南路	<1	18	0.20	0.23	ND<0.001	143	<2	8.1(20.8°C)	0.52	
南京路	<1	3	0.25	0.19	ND<0.001	141	<2	7.9(22.6°C)	0.57	
玉山路	<1	4	0.20	0.20	ND<0.001	142	<2	7.9(20.5°C)	0.42	
北港路	<1	<1	0.25	0.20	ND<0.001	144	<2	7.7(19.5°C)	0.59	
北社尾路	<1	1	0.20	0.21	ND<0.001	145	<2	7.9(20.5°C)	0.54	
博愛路	<1	<1	0.25	0.20	ND<0.001	144	<2	7.8(19.8°C)	0.52	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期：1 月